

Big Industry Enclosures

工业机柜系列

前门后背板工业机柜
前门后门工业机柜



产品特点：

- 表面处理：纳米薄膜技术+阴极电泳技术+表面喷粉工艺
- 21折型材框架，静态承重达到2000公斤；16折型材框架，静态承重达到1500公斤
- 防护等级：IP55、IK08
- 可随时变换门的开启方向，实现上下左右全面并柜
- 可选配置：钢板、不锈钢、电磁屏蔽

工业机柜 - S21系列

前门、后背板形式



材质和表面处理

- ◆ 箱体框架：钢卷，21折一次滚压成型。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 顶盖：1.5mm钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 前门及后板：1.5mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底框：1.5mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底板：1.5mm钢板，敷铝锌
- ◆ 安装板：2.5mm钢板，敷铝锌

防护等级IP，符合IEC 60 529标准

- ◆ 防护等级 IP 55

颜色

- ◆ RAL7035
- ◆ RAL7032 (可选)

承重


- ◆ 2000kg

供应范围

- ◆ 柜体框架、前门、后背板、顶板、底板、安装板、4个运输吊环、三点式门锁 (带钥匙)

认证

- ◆ CE、UL



机柜高度1400mm，宽度600mm，前单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.001.000	E21G.001.001	E21G.001.002	E21G.001.003	E21G.001.004
重量 Kg	76.0	81.5	87.0	92.5	98.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

S21系列 - 前门、后背板

机柜高度1400mm，宽度800mm，前单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.001.005	E21G.001.006	E21G.001.007	E21G.001.008	E21G.001.009
重量 Kg	105.0	110.5	116.0	121.5	127.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm，宽度1000mm，前单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.001.010	E21G.001.011	E21G.001.012	E21G.001.013	E21G.001.014
重量 Kg	134.0	139.5	145.0	150.5	156.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm，宽度600mm，前双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.029.000	E21G.029.001	E21G.029.002	E21G.029.003	E21G.029.004
重量 Kg	81.5	87.0	92.5	98.0	103.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm，宽度800mm，前双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.029.005	E21G.029.006	E21G.029.007	E21G.029.008	E21G.029.009
重量 Kg	110.5	116.0	121.5	127.0	132.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm, 宽度1000mm, 前双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.029.010	E21G.029.011	E21G.029.012	E21G.029.013	E21G.029.014
重量 Kg	139.5	145.0	150.5	156.0	161.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后背板, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm, 宽度1200mm, 前双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.029.015	E21G.029.016	E21G.029.017	E21G.029.018	E21G.029.019
重量 Kg	168.5	174.0	179.5	185.0	190.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后背板, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1600mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.002.000	E21G.002.001	E21G.002.002	E21G.002.003	E21G.002.004
重量 Kg	90.0	95.5	101.0	106.5	112.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.002.005	E21G.002.006	E21G.002.007	E21G.002.008	E21G.002.009
重量 Kg	119.0	124.5	130.0	135.5	141.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.002.010	E21G.002.011	E21G.002.012	E21G.002.013	E21G.002.014
重量 Kg	148.0	153.5	159.0	164.5	170.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm，宽度600mm，前双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.030.000	E21G.030.001	E21G.030.002	E21G.030.003	E21G.030.004
重量 Kg	95.5	101.0	106.5	112.0	117.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.030.005	E21G.030.006	E21G.030.007	E21G.030.008	E21G.030.009
重量 Kg	124.5	130.0	135.5	141.0	146.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.030.010	E21G.030.011	E21G.030.012	E21G.030.013	E21G.030.014
重量 Kg	153.5	159.0	164.5	170.0	175.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.030.015	E21G.030.016	E21G.030.017	E21G.030.018	E21G.030.019
重量 Kg	182.5	188.0	193.5	199.0	204.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1800mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.003.000	E21G.003.001	E21G.003.002	E21G.003.003	E21G.003.004
重量 Kg	104.0	109.5	115.0	120.5	126.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.003.005	E21G.003.006	E21G.003.007	E21G.003.008	E21G.003.009
重量 Kg	133.0	138.5	144.0	149.5	155.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.003.010	E21G.003.011	E21G.003.012	E21G.003.013	E21G.003.014
重量 Kg	162.0	167.5	173.0	178.5	184.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm，宽度600mm，前双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.031.000	E21G.031.001	E21G.031.002	E21G.031.003	E21G.031.004
重量 Kg	109.5	115.0	120.5	126.0	131.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.031.005	E21G.031.006	E21G.031.007	E21G.031.008	E21G.031.009
重量 Kg	138.5	144.0	149.5	155.0	160.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.031.010	E21G.031.011	E21G.031.012	E21G.031.013	E21G.031.014
重量 Kg	167.5	173.0	178.5	184.0	189.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.031.015	E21G.031.016	E21G.031.017	E21G.031.018	E21G.031.019
重量 Kg	196.5	202.0	207.5	213.0	218.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度2000mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.005.000	E21G.005.001	E21G.005.002	E21G.005.003	E21G.005.004
重量 Kg	118.0	123.5	129.0	134.5	140.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.005.005	E21G.005.006	E21G.005.007	E21G.005.008	E21G.005.009
重量 Kg	147.0	152.5	158.0	163.5	169.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.005.010	E21G.005.011	E21G.005.012	E21G.005.013	E21G.005.014
重量 Kg	176.0	181.5	187.0	192.5	198.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度600mm，前双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.033.000	E21G.033.001	E21G.033.002	E21G.033.003	E21G.033.004
重量 Kg	123.5	129.0	134.5	140.0	145.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.033.005	E21G.033.006	E21G.033.007	E21G.033.008	E21G.033.009
重量 Kg	152.5	158.0	163.5	169.0	174.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.033.010	E21G.033.011	E21G.033.012	E21G.033.013	E21G.033.014
重量 Kg	181.5	187.0	192.5	198.0	203.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.033.015	E21G.033.016	E21G.033.017	E21G.033.018	E21G.033.019
重量 Kg	210.5	216.0	221.5	227.0	232.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2200mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.007.000	E21G.007.001	E21G.007.002	E21G.007.003	E21G.007.004
重量 Kg	132.0	137.5	143.0	148.5	154.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.007.005	E21G.007.006	E21G.007.007	E21G.007.008	E21G.007.009
重量 Kg	161.0	166.5	172.0	177.5	183.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.007.010	E21G.007.011	E21G.007.012	E21G.007.013	E21G.007.014
重量 Kg	190.0	195.5	201.0	206.5	212.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm，宽度600mm，前双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.035.000	E21G.035.001	E21G.035.002	E21G.035.003	E21G.035.004
重量 Kg	137.5	143.0	148.5	154.0	159.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.035.005	E21G.035.006	E21G.035.007	E21G.035.008	E21G.035.009
重量 Kg	166.5	172.0	177.5	183.0	188.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.035.010	E21G.035.011	E21G.035.012	E21G.035.013	E21G.035.014
重量 Kg	195.5	201.0	206.5	212.0	217.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.035.015	E21G.035.016	E21G.035.017	E21G.035.018	E21G.035.019
重量 Kg	224.5	230.0	235.5	241.0	246.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

工业机柜 - S21系列

前门、后门形式



材质和表面处理

- ◆ 箱体框架：钢卷，21折一次滚压成型。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 顶盖：1.5mm钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 前门及后门：1.5mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底框：1.5mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底板：1.5mm钢板，敷铝锌
- ◆ 安装板：2.5mm钢板，敷铝锌

防护等级IP，符合IEC 60 529标准

- ◆ 防护等级 IP 55

颜色

- ◆ RAL7035
- ◆ RAL7032 (可选)

承重


- ◆ 2000kg

供应范围

- ◆ 柜体框架、前门、后门、顶板、底板、安装板、4个运输吊环、三点式门锁 (带钥匙)

认证

- ◆ CE、UL



机柜高度1400mm，宽度600mm，前单门、后单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.008.000	E21G.008.001	E21G.008.002	E21G.008.003	E21G.008.004
重量 Kg	71.8	77.3	82.8	88.3	93.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

S21系列 - 前门、后门

机柜高度1400mm，宽度800mm，前单门、后单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.008.005	E21G.008.006	E21G.008.007	E21G.008.008	E21G.008.009
重量 Kg	100.8	106.3	111.8	117.3	122.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm，宽度1000mm，前单门、后单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.008.010	E21G.008.011	E21G.008.012	E21G.008.013	E21G.008.014
重量 Kg	129.8	135.3	140.8	146.3	151.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm，宽度600mm，前单门、后双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.015.000	E21G.015.001	E21G.015.002	E21G.015.003	E21G.015.004
重量 Kg	86.0	91.5	97.0	102.5	108.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm，宽度800mm，前单门、后双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.015.005	E21G.015.006	E21G.015.007	E21G.015.008	E21G.015.009
重量 Kg	115.0	120.5	126.0	131.5	137.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm, 宽度1000mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.015.010	E21G.015.011	E21G.015.012	E21G.015.013	E21G.015.014
重量 Kg	144.0	149.5	155.0	160.5	166.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm, 宽度600mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.022.000	E21G.022.001	E21G.022.002	E21G.022.003	E21G.022.004
重量 Kg	91.5	97.0	102.5	108.0	113.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm, 宽度800mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.022.005	E21G.022.006	E21G.022.007	E21G.022.008	E21G.022.009
重量 Kg	120.5	126.0	131.5	137.0	142.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm, 宽度1000mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.022.010	E21G.022.011	E21G.022.012	E21G.022.013	E21G.022.014
重量 Kg	149.5	155.0	160.5	166.0	171.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1400mm, 宽度1200mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.022.015	E21G.022.016	E21G.022.017	E21G.022.018	E21G.022.019
重量 Kg	178.5	184.0	189.5	195.0	200.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.028	E21S.001.054	E21S.001.080	E21S.001.132	E21S.001.184

机柜高度1600mm, 宽度600mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.009.000	E21G.009.001	E21G.009.002	E21G.009.003	E21G.009.004
重量 Kg	85.8	91.3	96.8	102.3	107.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm, 宽度800mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.009.005	E21G.009.006	E21G.009.007	E21G.009.008	E21G.009.009
重量 Kg	114.8	120.3	125.8	131.3	136.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm, 宽度1000mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.009.010	E21G.009.011	E21G.009.012	E21G.009.013	E21G.009.014
重量 Kg	143.8	149.3	154.8	160.3	165.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

工业机柜- S21系列

机柜高度1600mm, 宽度600mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.016.000	E21G.016.001	E21G.016.002	E21G.016.003	E21G.016.004
重量 Kg	100.0	105.5	111.0	116.5	122.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm, 宽度800mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.016.005	E21G.016.006	E21G.016.007	E21G.016.008	E21G.016.009
重量 Kg	129.0	134.5	140.0	145.5	151.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm, 宽度1000mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.016.010	E21G.016.011	E21G.016.012	E21G.016.013	E21G.016.014
重量 Kg	158.0	163.5	169.0	174.5	180.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm, 宽度600mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.023.000	E21G.023.001	E21G.023.002	E21G.023.003	E21G.023.004
重量 Kg	105.5	111.0	116.5	122.0	127.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

S21系列- 前门、后门

机柜高度1600mm, 宽度800mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.023.005	E21G.023.006	E21G.023.007	E21G.023.008	E21G.023.009
重量 Kg	134.5	140.0	145.5	151.0	156.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm, 宽度1000mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.023.010	E21G.023.011	E21G.023.012	E21G.023.013	E21G.023.014
重量 Kg	163.5	169.0	174.5	180.0	185.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1600mm, 宽度1200mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.023.015	E21G.023.016	E21G.023.017	E21G.023.018	E21G.023.019
重量 Kg	192.5	198.0	203.5	209.0	214.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.030	E21S.001.056	E21S.001.082	E21S.001.134	E21S.001.186

机柜高度1800mm, 宽度600mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.010.000	E21G.010.001	E21G.010.002	E21G.010.003	E21G.010.004
重量 Kg	99.8	105.3	110.8	116.3	121.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

工业机柜- S21系列

机柜高度1800mm, 宽度800mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.010.005	E21G.010.006	E21G.010.007	E21G.010.008	E21G.010.009
重量 Kg	128.8	134.3	139.8	145.3	150.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm, 宽度1000mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.010.010	E21G.010.011	E21G.010.012	E21G.010.013	E21G.010.014
重量 Kg	157.8	163.3	168.8	174.3	179.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm, 宽度600mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.017.000	E21G.017.001	E21G.017.002	E21G.017.003	E21G.017.004
重量 Kg	114.0	119.5	125.0	130.5	136.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm, 宽度800mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.017.005	E21G.017.006	E21G.017.007	E21G.017.008	E21G.017.009
重量 Kg	143.0	148.5	154.0	159.5	165.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

S21系列- 前门、后门

机柜高度1800mm, 宽度1000mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.017.010	E21G.017.011	E21G.017.012	E21G.017.013	E21G.017.014
重量 Kg	172.0	177.5	183.0	188.5	194.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm, 宽度600mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.024.000	E21G.024.001	E21G.024.002	E21G.024.003	E21G.024.004
重量 Kg	119.5	125.0	130.5	136.0	141.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm, 宽度800mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.024.005	E21G.024.006	E21G.024.007	E21G.024.008	E21G.024.009
重量 Kg	148.5	154.0	159.5	165.0	170.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度1800mm, 宽度1000mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.024.010	E21G.024.011	E21G.024.012	E21G.024.013	E21G.024.014
重量 Kg	177.5	183.0	188.5	194.0	199.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

工业机柜- S21系列

机柜高度1800mm, 宽度1200mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.024.015	E21G.024.016	E21G.024.017	E21G.024.018	E21G.024.019
重量 Kg	206.5	212.0	217.5	223.0	228.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.032	E21S.001.058	E21S.001.084	E21S.001.136	E21S.001.188

机柜高度2000mm, 宽度600mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.012.000	E21G.012.001	E21G.012.002	E21G.012.003	E21G.012.004
重量 Kg	113.8	119.3	124.8	130.3	135.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm, 宽度800mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.012.005	E21G.012.006	E21G.012.007	E21G.012.008	E21G.012.009
重量 Kg	142.8	148.3	153.8	159.3	164.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm, 宽度1000mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.012.010	E21G.012.011	E21G.012.012	E21G.012.013	E21G.012.014
重量 Kg	171.8	177.3	182.8	188.3	193.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

S21系列- 前门、后门

机柜高度2000mm, 宽度600mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.019.000	E21G.019.001	E21G.019.002	E21G.019.003	E21G.019.004
重量 Kg	128.0	133.5	139.0	144.5	150.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm, 宽度800mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.019.005	E21G.019.006	E21G.019.007	E21G.019.008	E21G.019.009
重量 Kg	157.0	162.5	168.0	173.5	179.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm, 宽度1000mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.019.010	E21G.019.011	E21G.019.012	E21G.019.013	E21G.019.014
重量 Kg	186.0	191.5	197.0	202.5	208.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm, 宽度600mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.026.000	E21G.026.001	E21G.026.002	E21G.026.003	E21G.026.004
重量 Kg	133.5	139.0	144.5	150.0	155.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

工业机柜- S21系列

机柜高度2000mm, 宽度800mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.026.005	E21G.026.006	E21G.026.007	E21G.026.008	E21G.026.009
重量 Kg	162.5	168.0	173.5	179.0	184.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.026.010	E21G.026.011	E21G.026.012	E21G.026.013	E21G.026.014
重量 Kg	191.5	197.0	202.5	208.0	213.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2000mm，宽度1200mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.026.015	E21G.026.016	E21G.026.017	E21G.026.018	E21G.026.019
重量 Kg	220.5	226.0	231.5	237.0	242.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.034	E21S.001.060	E21S.001.086	E21S.001.138	E21S.001.190

机柜高度2200mm, 宽度600mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.014.000	E21G.014.001	E21G.014.002	E21G.014.003	E21G.014.004
重量 Kg	127.8	133.3	138.8	144.3	149.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

S21系列- 前门、后门

机柜高度2200mm, 宽度800mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.014.005	E21G.014.006	E21G.014.007	E21G.014.008	E21G.014.009
重量 Kg	156.8	162.3	167.8	173.3	178.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm, 宽度1000mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.014.010	E21G.014.011	E21G.014.012	E21G.014.013	E21G.014.014
重量 Kg	185.8	191.3	196.8	202.3	207.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm, 宽度600mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.021.000	E21G.021.001	E21G.021.002	E21G.021.003	E21G.021.004
重量 Kg	142.0	147.5	153.0	158.5	164.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm，宽度800mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.021.005	E21G.021.006	E21G.021.007	E21G.021.008	E21G.021.009
重量 Kg	171.0	176.5	182.0	187.5	193.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

工业机柜- S21系列

机柜高度2200mm, 宽度1000mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.021.010	E21G.021.011	E21G.021.012	E21G.021.013	E21G.021.014
重量 Kg	200.0	205.5	211.0	216.5	222.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm, 宽度600mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.028.000	E21G.028.001	E21G.028.002	E21G.028.003	E21G.028.004
重量 Kg	147.5	153.0	158.5	164.0	169.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm, 宽度800mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.028.005	E21G.028.006	E21G.028.007	E21G.028.008	E21G.028.009
重量 Kg	176.5	182.0	187.5	193.0	198.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

机柜高度2200mm, 宽度1000mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.028.010	E21G.028.011	E21G.028.012	E21G.028.013	E21G.028.014
重量 Kg	205.5	211.0	216.5	222.0	227.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

S21系列- 前门、后门

机柜高度2200mm, 宽度1200mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E21G.028.015	E21G.028.016	E21G.028.017	E21G.028.018	E21G.028.019
重量 Kg	234.5	240.0	245.5	251.0	256.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.2mm (2块/包)	E21S.001.036	E21S.001.062	E21S.001.088	E21S.001.140	E21S.001.192

工业机柜- S16系列

前门、后背板形式

S16系列-前门、后背板



材质和表面处理

- ◆ 箱体框架：钢卷，16折一次滚压成型。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 顶盖：1.5mm钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 前门：2.0mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 后板：1.5mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底框：1.5mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底板：1.5mm钢板，敷铝锌
- ◆ 安装板：2.5mm钢板，敷铝锌

防护等级IP，符合IEC 60 529标准

- ◆ 防护等级 IP 55

颜色

- ◆ RAL7035
- ◆ RAL7032 (可选)

承重


- ◆ 1500kg

供应范围

- ◆ 柜体框架、前门、后背板、顶板、底板、安装板、4个运输吊环、三点式门锁 (带钥匙)

认证

- ◆ CE、UL



机柜高度1400mm，宽度600mm，前单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.001.000	E16G.001.001	E16G.001.002	E16G.001.003	E16G.001.004
重量 Kg	97.2	104.4	111.6	126.0	140.4
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度800mm，前单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.001.005	E16G.001.006	E16G.001.007	E16G.001.008	E16G.001.009
重量 Kg	120.1	127.3	134.5	148.9	163.3
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度1000mm，前单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.001.010	E16G.001.011	E16G.001.012	E16G.001.013	E16G.001.014
重量 Kg	143.0	150.2	157.4	171.8	186.2
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度800mm，前双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.021.000	E16G.021.001	E16G.021.002	E16G.021.003	E16G.021.004
重量 Kg	100.5	107.7	114.9	129.3	143.7
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度1000mm，前双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.021.005	E16G.021.006	E16G.021.007	E16G.021.008	E16G.021.009
重量 Kg	123.4	130.6	137.8	152.2	166.6
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.021.010	E16G.021.011	E16G.021.012	E16G.021.013	E16G.021.014
重量 Kg	146.3	153.5	160.7	175.1	189.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1600mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.002.000	E16G.002.001	E16G.002.002	E16G.002.003	E16G.002.004
重量 Kg	105.1	112.3	119.5	133.9	148.3
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.002.005	E16G.002.006	E16G.002.007	E16G.002.008	E16G.002.009
重量 Kg	128.0	135.2	142.4	156.8	171.2
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.002.010	E16G.002.011	E16G.002.012	E16G.002.013	E16G.002.014
重量 Kg	150.9	158.1	165.3	179.7	194.1
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.022.000	E16G.022.001	E16G.022.002	E16G.022.003	E16G.022.004
重量 Kg	108.5	115.7	122.9	137.3	151.7
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.022.005	E16G.022.006	E16G.022.007	E16G.022.008	E16G.022.009
重量 Kg	131.3	138.5	145.7	160.1	174.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.022.010	E16G.022.011	E16G.022.012	E16G.022.013	E16G.022.014
重量 Kg	154.2	161.4	168.6	183.0	197.4
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1800mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.003.000	E16G.003.001	E16G.003.002	E16G.003.003	E16G.003.004
重量 Kg	113.0	120.2	127.4	141.8	156.2
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.003.005	E16G.003.006	E16G.003.007	E16G.003.008	E16G.003.009
重量 Kg	135.9	143.1	150.3	164.7	179.1
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.003.010	E16G.003.011	E16G.003.012	E16G.003.013	E16G.003.014
重量 Kg	158.8	166.0	173.2	187.6	202.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.023.000	E16G.023.001	E16G.023.002	E16G.023.003	E16G.023.004
重量 Kg	116.4	123.6	130.8	145.2	159.6
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.023.005	E16G.023.006	E16G.023.007	E16G.023.008	E16G.023.009
重量 Kg	139.3	146.5	153.7	168.1	182.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.023.010	E16G.023.011	E16G.023.012	E16G.023.013	E16G.023.014
重量 Kg	162.1	169.3	176.5	190.9	205.3
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度2000mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.004.000	E16G.004.001	E16G.004.002	E16G.004.003	E16G.004.004
重量 Kg	121.0	128.2	135.4	149.8	164.2
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.004.005	E16G.004.006	E16G.004.007	E16G.004.008	E16G.004.009
重量 Kg	143.8	151.0	158.2	172.6	187.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.004.010	E16G.004.011	E16G.004.012	E16G.004.013	E16G.004.014
重量 Kg	166.7	173.9	181.1	195.5	209.9
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.024.000	E16G.024.001	E16G.024.002	E16G.024.003	E16G.024.004
重量 Kg	124.3	131.5	138.7	153.1	167.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.024.005	E16G.024.006	E16G.024.007	E16G.024.008	E16G.024.009
重量 Kg	147.2	154.4	161.6	176.0	190.4
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.024.010	E16G.024.011	E16G.024.012	E16G.024.013	E16G.024.014
重量 Kg	170.1	177.3	184.5	198.9	213.3
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2200mm，宽度600mm，前单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.005.000	E16G.005.001	E16G.005.002	E16G.005.003	E16G.005.004
重量 Kg	128.9	136.1	143.3	157.7	172.1
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm，宽度800mm，前单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.005.005	E16G.005.006	E16G.005.007	E16G.005.008	E16G.005.009
重量 Kg	151.8	159.0	166.2	180.6	195.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm，宽度1000mm，前单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.005.010	E16G.005.011	E16G.005.012	E16G.005.013	E16G.005.014
重量 Kg	174.6	181.8	189.0	203.4	217.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后背板，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm，宽度800mm，前双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.025.000	E16G.025.001	E16G.025.002	E16G.025.003	E16G.025.004
重量 Kg	132.2	139.4	146.6	161.0	175.4
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm，宽度1000mm，前双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.025.005	E16G.025.006	E16G.025.007	E16G.025.008	E16G.025.009
重量 Kg	155.1	162.3	169.5	183.9	198.3
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm，宽度1200mm，前双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.025.010	E16G.025.011	E16G.025.012	E16G.025.013	E16G.025.014
重量 Kg	178.0	185.2	192.4	206.8	221.2
开门方式及门数	前双开钢板门，后背板，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

工业机柜 - S16系列

前门、后门形式



材质和表面处理

- ◆ 箱体框架：钢卷，16折一次滚压成型。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 顶盖：1.5mm钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 前门及后门：2.0mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底框：1.5mm钢板，纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 底板：1.5mm钢板，敷铝锌
- ◆ 安装板：2.5mm钢板，敷铝锌

防护等级IP，符合IEC 60 529标准

- ◆ 防护等级 IP 55

颜色

- ◆ RAL7035
- ◆ RAL7032（可选）

承重


- ◆ 1500kg

供应范围

- ◆ 柜体框架、前门、后门、顶板、底板、安装板、4个运输吊环、三点式门锁（带钥匙）

认证

- ◆ CE、UL



机柜高度1400mm，宽度600mm，前单门、后单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.006.000	E16G.006.001	E16G.006.002	E16G.006.003	E16G.006.004
重量 Kg	104.8	112.0	119.2	133.6	148.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

S16系列 - 前门、后门

机柜高度1400mm，宽度800mm，前单门、后单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.006.005	E16G.006.006	E16G.006.007	E16G.006.008	E16G.006.009
重量 Kg	127.7	134.9	142.1	156.5	170.9
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度1000mm，前单门、后单门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.006.010	E16G.006.011	E16G.006.012	E16G.006.013	E16G.006.014
重量 Kg	150.6	157.8	165.0	179.4	193.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度600mm，前单门、后双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.011.000	E16G.011.001	E16G.011.002	E16G.011.003	E16G.011.004
重量 Kg	108.1	115.3	122.5	136.9	151.3
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度800mm，前单门、后双门

高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.011.005	E16G.011.006	E16G.011.007	E16G.011.008	E16G.011.009
重量 Kg	131.0	138.2	145.4	159.8	174.2
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

工业机柜 - S16系列

机柜高度1400mm，宽度1000mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.011.010	E16G.011.011	E16G.011.012	E16G.011.013	E16G.011.014
重量 Kg	153.9	161.1	168.3	182.7	197.1
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度800mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.016.000	E16G.016.001	E16G.016.002	E16G.016.003	E16G.016.004
重量 Kg	111.5	118.7	125.9	140.3	154.7
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度1000mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.016.005	E16G.016.006	E16G.016.007	E16G.016.008	E16G.016.009
重量 Kg	134.4	141.6	148.8	163.2	177.6
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

机柜高度1400mm，宽度1200mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	1400	1400	1400	1400	1400
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.016.010	E16G.016.011	E16G.016.012	E16G.016.013	E16G.016.014
重量 Kg	157.2	164.4	171.6	186.0	200.4
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1297	1297	1297	1297	1297
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.029	E16S.001.055	E16S.001.081	E16S.001.133	E16S.001.185

S16系列 - 前门、后门

机柜高度1600mm, 宽度600mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.007.000	E16G.007.001	E16G.007.002	E16G.007.003	E16G.007.004
重量 Kg	112.7	119.9	127.1	141.5	155.9
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度800mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.007.005	E16G.007.006	E16G.007.007	E16G.007.008	E16G.007.009
重量 Kg	135.6	142.8	150.0	164.4	178.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度1000mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.007.010	E16G.007.011	E16G.007.012	E16G.007.013	E16G.007.014
重量 Kg	158.5	165.7	172.9	187.3	201.7
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度600mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.012.000	E16G.012.001	E16G.012.002	E16G.012.003	E16G.012.004
重量 Kg	116.1	123.3	130.5	144.9	159.3
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm, 宽度800mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.012.005	E16G.012.006	E16G.012.007	E16G.012.008	E16G.012.009
重量 Kg	138.9	146.1	153.3	167.7	182.1
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm, 宽度1000mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.012.010	E16G.012.011	E16G.012.012	E16G.012.013	E16G.012.014
重量 Kg	161.8	169.0	176.2	190.6	205.0
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm，宽度800mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.017.000	E16G.017.001	E16G.017.002	E16G.017.003	E16G.017.004
重量 Kg	119.4	126.6	133.8	148.2	162.6
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm, 宽度1000mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.017.005	E16G.017.006	E16G.017.007	E16G.017.008	E16G.017.009
重量 Kg	142.3	149.5	156.7	171.1	185.5
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1600mm, 宽度1200mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1600	1600	1600	1600	1600
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.017.010	E16G.017.011	E16G.017.012	E16G.017.013	E16G.017.014
重量 Kg	165.2	172.4	179.6	194.0	208.4
开门方式及门数	前双开钢板门, 后双开钢板门, 门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1497	1497	1497	1497	1497
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.031	E16S.001.057	E16S.001.083	E16S.001.135	E16S.001.187

机柜高度1800mm，宽度600mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.008.000	E16G.008.001	E16G.008.002	E16G.008.003	E16G.008.004
重量 Kg	120.6	127.8	135.0	149.4	163.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm, 宽度800mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.008.005	E16G.008.006	E16G.008.007	E16G.008.008	E16G.008.009
重量 Kg	143.5	150.7	157.9	172.3	186.7
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm, 宽度1000mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.008.010	E16G.008.011	E16G.008.012	E16G.008.013	E16G.008.014
重量 Kg	166.4	173.6	180.8	195.2	209.6
开门方式及门数	前单开钢板门, 后单开钢板门, 门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

工业机柜 - S16系列

机柜高度1800mm，宽度600mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.013.000	E16G.013.001	E16G.013.002	E16G.013.003	E16G.013.004
重量 Kg	124.0	131.2	138.4	152.8	167.2
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右（前门左右可互换）				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度800mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.013.005	E16G.013.006	E16G.013.007	E16G.013.008	E16G.013.009
重量 Kg	146.9	154.1	161.3	175.7	190.1
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右（前门左右可互换）				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度1000mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.013.010	E16G.013.011	E16G.013.012	E16G.013.013	E16G.013.014
重量 Kg	169.7	176.9	184.1	198.5	212.9
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右（前门左右可互换）				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度800mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.018.000	E16G.018.001	E16G.018.002	E16G.018.003	E16G.018.004
重量 Kg	127.3	134.5	141.7	156.1	170.5
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

S16系列 - 前门、后门

机柜高度1800mm, 宽度1000mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.018.005	E16G.018.006	E16G.018.007	E16G.018.008	E16G.018.009
重量 Kg	150.2	157.4	164.6	179.0	193.4
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度1800mm，宽度1200mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	1800	1800	1800	1800	1800
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.018.010	E16G.018.011	E16G.018.012	E16G.018.013	E16G.018.014
重量 Kg	173.1	180.3	187.5	201.9	216.3
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1697	1697	1697	1697	1697
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.033	E16S.001.059	E16S.001.085	E16S.001.137	E16S.001.189

机柜高度2000mm，宽度600mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.009.000	E16G.009.001	E16G.009.002	E16G.009.003	E16G.009.004
重量 Kg	128.6	135.8	143.0	157.4	171.8
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度800mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.009.005	E16G.009.006	E16G.009.007	E16G.009.008	E16G.009.009
重量 Kg	151.4	158.6	165.8	180.2	194.6
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.009.010	E16G.009.011	E16G.009.012	E16G.009.013	E16G.009.014
重量 Kg	174.3	181.5	188.7	203.1	217.5
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度600mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.014.000	E16G.014.001	E16G.014.002	E16G.014.003	E16G.014.004
重量 Kg	131.9	139.1	146.3	160.7	175.1
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右（前门左右可互换）				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm, 宽度800mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.014.005	E16G.014.006	E16G.014.007	E16G.014.008	E16G.014.009
重量 Kg	154.8	162.0	169.2	183.6	198.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右（前门左右可互换）				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.014.010	E16G.014.011	E16G.014.012	E16G.014.013	E16G.014.014
重量 Kg	177.7	184.9	192.1	206.5	220.9
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右（前门左右可互换）				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm, 宽度800mm, 前双门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.019.000	E16G.019.001	E16G.019.002	E16G.019.003	E16G.019.004
重量 Kg	135.2	142.4	149.6	164.0	178.4
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2000mm，宽度1000mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.019.005	E16G.019.006	E16G.019.007	E16G.019.008	E16G.019.009
重量 Kg	158.1	165.3	172.5	186.9	201.3
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

工业机柜 - S16系列

机柜高度2000mm，宽度1200mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	2000	2000	2000	2000	2000
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.019.010	E16G.019.011	E16G.019.012	E16G.019.013	E16G.019.014
重量 Kg	181.0	188.2	195.4	209.8	224.2
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	1897	1897	1897	1897	1897
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.035	E16S.001.061	E16S.001.087	E16S.001.139	E16S.001.191

机柜高度2200mm，宽度600mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.010.000	E16G.010.001	E16G.010.002	E16G.010.003	E16G.010.004
重量 Kg	136.5	143.7	150.9	165.3	179.7
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm, 宽度800mm, 前单门、后单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.010.005	E16G.010.006	E16G.010.007	E16G.010.008	E16G.010.009
重量 Kg	159.4	166.6	173.8	188.2	202.6
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm，宽度1000mm，前单门、后单门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.010.010	E16G.010.011	E16G.010.012	E16G.010.013	E16G.010.014
重量 Kg	182.2	189.4	196.6	211.0	225.4
开门方式及门数	前单开钢板门，后单开钢板门，门轴在右 (左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

S16系列-前门、后门

机柜高度2200mm，宽度600mm，前单门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	600	600	600	600	600
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.015.000	E16G.015.001	E16G.015.002	E16G.015.003	E16G.015.004
重量 Kg	139.8	147.0	154.2	168.6	183.0
开门方式及门数	前单开钢板门，后双开钢板门，前门轴在右（前门左右可互换）				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	499	499	499	499	499
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm, 宽度800mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.015.005	E16G.015.006	E16G.015.007	E16G.015.008	E16G.015.009
重量 Kg	162.7	169.9	177.1	191.5	205.9
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm, 宽度1000mm, 前单门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.015.010	E16G.015.011	E16G.015.012	E16G.015.013	E16G.015.014
重量 Kg	185.6	192.8	200.0	214.4	228.8
开门方式及门数	前单开钢板门, 后双开钢板门, 前门轴在右 (前门左右可互换)				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

机柜高度2200mm，宽度800mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	800	800	800	800	800
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.020.000	E16G.020.001	E16G.020.002	E16G.020.003	E16G.020.004
重量 Kg	143.2	150.4	157.6	172.0	186.4
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	699	699	699	699	699
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193
机柜高度2200mm，宽度1000mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.020.005	E16G.020.006	E16G.020.007	E16G.020.008	E16G.020.009
重量 Kg	166.0	173.2	180.4	194.8	209.2
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	899	899	899	899	899
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193
机柜高度2200mm，宽度1200mm，前双门、后双门					
高度 (H) mm	2200	2200	2200	2200	2200
宽度 (W) mm	1200	1200	1200	1200	1200
深度 (D) mm	400	500	600	800	1000
型号	E16G.020.010	E16G.020.011	E16G.020.012	E16G.020.013	E16G.020.014
重量 Kg	188.9	196.1	203.3	217.7	232.1
开门方式及门数	前双开钢板门，后双开钢板门，门锁在右				
其他参数					
安装板宽度 (W1) mm	1099	1099	1099	1099	1099
安装板高度 (H1) mm	2097	2097	2097	2097	2097
侧板 1.5mm (2块/包)	E16S.001.037	E16S.001.063	E16S.001.089	E16S.001.141	E16S.001.193

Outdoor Enclosures

户外柜系列

产品特点：

- 美观的设计，标配两种底座（标准底座和电池底座），两种防雨顶盖（标准顶盖和侧装式样温控设备专用顶盖）
- 机柜结构：单层/双层，单/双门，防护等级IP65
- 可选配置：不锈钢、铝镁合金双面喷RAL7035户外粉
- 机柜及配件多样化，可提供定制化产品
- 在自然冷却或风扇无法满足设备需求的情况下，可提供户外热交换器或户外空调（按需定制，可直接咨询产品经理）

